

Minicomo en Linux

Cómo instalar el bootsplash en Linux Debian

Para que el sistema operativo de Linux Debian inicie de manera gráfica, primero tenemos que instalar a usplash


En la terminal:

`su` [entramos como root]

Instalaremos a usplash, por terminal con:

`apt-get install usplash`

`sudo apt-get install usplash` [Para Ubuntu]




Luego modificamos el archivo:

`nano /etc/usplash.conf`

`sudo nano /etc/usplash.conf` [para Ubuntu]

Puedes usar el editor de texto que quieras, gedit, kate, ...



```
File Edit View Terminal Tabs Help
GNU nano 2.0.7 File: /etc/usplash.conf
# Usplash configuration file
xres=640
yres=480

[ Read 3 lines ]
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

Escribiremos en:

```
xres=640
yres=480
```

Puede ser tambien para pantalla de resolución 1280 x 1024:

```
xres=1024
yres=768
```

Por que el sistema coloca la resolución default, en función de los recursos disponibles. En la mía colocó 1280 x 1024.

Para actualizar esta informacion en el sistema usaremos a:

```
update-intramfs -u
```

Resultando...

```
root@milton-laptop:/home/milton# update-intramfs -u
update-intramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.24-24-generic
```

ok, terminamos...

Para comprobar si el inicio está bien, solo reiniciar la pc con:

```
init 6
```

Tuesday, July 28 2009

www.miltonmarte.info/